

世界名品，品質保證，
直覺操作，舒適工作。

Branded Products, Quality Guarantee,
Intuitive Operation, Comfortable Working.



Stihl

■ STIHL 鋰電池/充電器 BATTERY SYSTEM

電池系統 BATTERY SYSTEM



AS-2



AK-30S



AP-300S



充電器 PS1.0



充電器 AL-1



充電器 AL5-2



充電器 AL-301

電池型號	Battery Model	AS-2			AK-30S	AP-300S
電壓	Voltage	10.8V			36V	36V
瓦數	Wh	28Wh			180Wh	281Wh
重量	Weight	0.22kg			1.3kg	1.8kg
充電器	Charger Model	PS1.0	AL-1	AL5-2	AL-301	
充電電壓	Charging Voltage	12V	120V*60Hz			110V
充電器功率	Charger Power	30W	33W	120W	300W	
最大輸出	MAX Output	USBA-22W	2A	4A*2	6.5A	
		USBC-30W				
充電時間	Charging Time	80%-60min	80%-55min	80%-30min	80%-35min	80%-55min
		100%-80min	100%-70min	100%-50min	100%-60min	100%-80min
手電筒亮度	Light Flux	50-100lumens				

STIHL AS系列 SYSTEM

GTA-26/40 修枝鋸 GARDEN PRUNER



產品型號	Model	GTA-26	GTA-40
導板長度	Length Of Guide Bar	0101,4 inch * 10cm	0202, 6 inch * 15cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3670 1/4" *28DL 1/4"*1,1mm*28DL	3670 1/4" *38DL 1/4"*1,1mm*38DL
鏈條速度	Chain Speed	8 m/s	8 m/s
電池型號	Battery Model	AS-2	AS-2*2
電池電壓	Battery Voltage	10.8V	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min	80%-30min 100%-50min
操作時間	Operating Time	Φ4cm*80cut	50mins, Φ5cm*240cut
重量	Weight	含電池1.4Kg	含電池1.85Kg
產地	Place Of Origin	DE	AT

ASA-20 電池修枝剪 BATTERY SECATEUR



產品型號	Model	ASA-20
最大修剪直徑	Max Cutting Diameter	25mm
電池型號	Battery Model	AS-2
電池電壓	Battery Votage	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min
操作時間	Operating Time	2000cut
重量	Weight	含電池 0.98kg
產地	Place Of Origin	CN

FSA-30 充電式割草機 CORDLESS BRUSH CUTTER



產品型號	Model	FSA-30
握把形式	Handle Design	環形把手
操作桿長度	Shaft Length	伸縮1160-1340mm
工作頭角度	Working Angle	4 Level
操作柄角度	Handle Angle	0度，-90度
割草形式	Cutting Method	Poly Cut 3-2 尼龍刀頭
切割直徑	Cutting Diameter	230mm
電池型號	Battery Model	AS-2
電池電壓	Battery Voltage	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min
操作時間	Operating Time	19min
重量	Weight	含電池2.5Kg
選配配件	Option Attachment	1.6mm Auto Cut C 3-2 尼龍割草頭
產地	Place Of Origin	CN

■ STIHL AS系列 SYSTEM

HSA-26 籬笆剪 GARDEN SHEAR



除草刀片 Grass Shear Blade 灌木刀片 Shrub Blade

配件 Accessories



除草刀片
Grass Shear Blade

灌木刀片
Shrub Blade

HSA-26延伸桿

產品型號	Model	HSA-26
灌木刀片	Shrub Blade	
刀片長度	Blade Length	200mm
刀片最大開口	Max Opening	8mm
刀片齒距	Tooth Spacing	19mm
刀片研磨角度	Sharping Angel	30°
除草刀片	Grass Shear Blade	
切割寬度	Cutting Width	120mm
刀片齒距	Tooth Spacing	16mm
刀片研磨角度	Sharping Angel	35°
電池型號	Battery Model	AS-2
電池電壓	Battery Voltage	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min
操作時間	Operating Time	110min
重量	Weight	灌木刀片含電池1Kg 灌木刀片含電池0.9Kg
產地	Place Of Origin	DE

HSA-30 充電式修籬機 CORDLESS HEDGE TRIMMER



AS-2 鋰電池 AL-1 充電器

產品型號	Model	HSA-30
導板長度	Length Of Guide Bar	雙刃Double-edged Blade
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	450mm 22mm
鏈條速度	Chain Speed	35°
電池型號	Battery Model	AS-2
電池電壓	Battery Voltage	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min
操作時間	Operating Time	50min
重量	Weight	含電池2.0Kg
產地	Place Of Origin	DE

■ STIHL AS系列 SYSTEM

BGA-30 充電式吹葉機 CORDLESS BLOWER



產品型號	Model	BGA-30
風速調整	Speed Adjuster	無段變速
最大風速	Max. Air Speed	43m/s
風量	Airflow Rate	430m³/h
電池型號	Battery Model	AS-2
電池電壓	Battery Voltage	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min
操作時間	Operating Time	25min
重量	Weight	含電池1.75Kg
產地	Place Of Origin	US

RCA-20 充電式手持清洗機 CORDLESS BLOWER



產品型號	Model	RCA-20
最大壓力	Max. Pressure	24Bar
工作壓力	Max. Pressure	10Bar
最小出水量	Min. Output	140L/h
最大出水量	Max Output	230L/h
最大水溫	Max Water Temperature	40℃
軟管長度	Hose Length	1.5m
電池型號	Battery Model	AS-2
電池電壓	Battery Voltage	10.8V
充電時間	Charging Time	80%-60min 100%-80min
操作時間	Operating Time	15min
重量	Weight	含電池1.55Kg
產地	Place Of Origin	US

■ STIHL 充電式鏈鋸 CORDLESS CHAINSAW

MSA-60C/70C 充電式鏈鋸 BATTERY CHAINSAW



充電器 AL-301



AK-30S



鏈板快速調整系統
QUICK CHAIN TENSIONING
SYSTEM

產品型號	Model	MSA-120C/60C	MSA-140C/70C
操作形式	Handle Design	雙手Double	
鏈輪	Chain Sprocket	1/4"P*6T	
導板長度	Length Of Guide Bar	3405, 12 inch * 30cm	
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3670 1/4" *64DL	
		1/4"*1.1mm*64DL	
鏈條速度	Chain Speed	14.0 m/s	
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	110cc	
電池型號	Battery Model	AK-30S	
電池電壓	Battery Voltage	36V	
充電時間	Charging Time	80%-35min	
		100%-60min	
操作時間	Operating Time	55min	45min
		□10cm²*190cut	□10cm²*180cut
重量	Weight	含電池3.8Kg	含電池3.8Kg
產地	Place Of Origin	AT	

■ STIHL 充電式鏈鋸 CORDLESS CHAINSAW

MSA-161 T 充電式鏈鋸

BATTERY CHAINSAW



AP-300S 充電器 AL-301

MSA-190T 充電式鏈鋸

BATTERY CHAINSAW



AP-300S 充電器 AL-301

MSA-200 C-BQ 充電式鏈鋸

BATTERY CHAINSAW



AP-300S 充電器 AL-301

鏈板快速調整系統
QUICK CHAIN
TENSIONING SYSTEM

MSA-220 C-B 充電式鏈鋸

BATTERY CHAINSAW



AP-300S 充電器 AL-301

鏈板快速調整系統
QUICK CHAIN TENSIONING
SYSTEM

MSA-220 TC-O 充電式鏈鋸

BATTERY CHAINSAW



AP-300S 充電器 AL-301

產品型號 Model	MSA-161T	MSA-190T	MSA-200C-BQ	MSA-220 C-B	MSA-220 TC-O
操作形式 Handle Design	單手Single	單手Single	雙手Double	雙手Double	單手Single
鏈輪 Chain Sprocket	1/4"P*10T	3/8"P*6T	1/4"P*7T	3/8"P*6T	3/8"P*6T
導板規格 Spes.of Guide Bar	3405, 12 inch * 30cm	3905, 12 inch * 25cm 3909, 14 inch * 30cm	3409, 14 inch * 35cm	4809, 14 inch * 35cm 4813, 16 inch * 40cm	4809, 14 inch * 35cm
鏈條規格 Spec. Of Sawchain	3670 1/4" *65DL 1/4"*1.1mm*65DL	3610 3/8" P*44/50DL 3/8"*1.1mm*44/50DL	3670 1/4" *72DL 1/4"*1.1mm*72DL	3636 3/8" P*50 / 55DL 3/8"*1.3mm*50 / 55DL	3636 3/8" P*50DL 3/8"*1.3mm*50DL
鏈條速度 Chain Speed	16.1 m/s	20.0 m/s	18.8 m/s	23.3 m/s	23.3 m/s
鏈條油箱 Capacity Of Oil Tank	105cc	200cc	270cc	210cc	220cc
電池型號 Battery Model	AP-300S				
電池電壓 Battery Voltage	36V				
充電時間 Charging Time	80%-55min 100%-80min				
操作時間 Operating Time	62min	75min	50min	37min	29min
重量 Weight	含電池4.3Kg	含電池5.1Kg	含電池5.1Kg	含電池5.4Kg	含電池3.8Kg
產地 Place Of Origin	AT	US	AT		

■ STIHL 充電式高枝鏈鋸 CORDLESS POLE PRUNER

HTA-50/86 充電式鏈鋸 BATTERY POLE PRUNER



產品型號	Model	HTA-50	HTA-86
總長度	Total Length	280cm	390cm
延伸桿	Extension Pipe	50cm	
伸縮長度	Telescopic Length		270-390cm
鏈輪	Chain Sprocket	1/4"P*8T	1/4"P*6T
導板規格	Length Of Guide Bar	3403, 10 inch * 25cm 3405, 12 inch * 30cm	3405, 12 inch * 30cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3670 1/4" *56 / 64DL 1/4"*1.1mm*56 / 64DL	3670 1/4" *64DL 1/4"*1.1mm*64DL
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	105cc	105cc
電池型號	Battery Model	AK-30S	AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V	36V
充電時間	Charging Time	80%-35min	80%-55min
		100%-60min	100%-80min
操作時間	Operating Time	60min	68min
重量	Weight	含電池4.9Kg	含電池6.4Kg
產地	Place Of Origin	AT	

■ STIHL 充電式高枝修籬機 CORDLESS EXTENDED LENGTH HEDGE TRIMMER

HLA-56 充電式高枝修籬機

BATTERY EXTENDED LENGTH HEDGE TRIMMER



HLA-86 充電式高枝修籬機

BATTERY EXTENDED LENGTH HEDGE TRIMMER



產品型號	Model	HLA-56	HLA-86
總長度	Total Length	210cm	330cm
角度調整	Operating Angel	135°	115°
伸縮長度	Telescopic Length		260-330cm
刀片形式	Blade Type	雙刃 Double-edged Blade	
刀片長度	Length Of Blade	450mm	500mm
刀片齒距	Pitch Of Blade	30mm	33mm
刀片研磨角度	Sharping Angel	35°	45°
電池型號	Battery Model	AK-30S	AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V	36V
充電時間	Charging Time	80%-35min	80%-55min
		100%-60min	100%-80min
操作時間	Operating Time	120min	223min
重量	Weight	含電池5.1Kg	含電池6.6Kg
產地	Place Of Origin	DE	AT

■ STIHL 充電式割草機 CORDLESS BRUSH CUTTER

FSA-57/120/120R 充電式割草機 BATTERY TRIMMER



產品型號	Model	FSA-57	FSA-80	FSA-80R	FSA-120	FSA-120R
握把形式	Handle Design	環形把手	U形把手	R環形把手	U形把手	環形把手
操作桿長度	Displacement/Power	伸縮1490-1690mm	1788mm		1788mm	
標準配件	Standard Accessories	4009 710 2100 1.6mm-19m Auto Cut C 3-2尼龍割草頭	4119 710 9012標準型背帶 4002 820 2306 27- 2割草頭		4119 710 9001 舒適型背帶 4001 713 3805 230- 2刀片	4002 710 2108 2.4mm/10m AutoCut 25-2尼龍割草頭
切割直徑	Cutting Diameter	280mm	380mm		230mm	380mm
電池型號	Battery Model	AK-30S			AP-300S	
電池電壓	Battery Voltage	36V			36V	
充電時間	Charging Time	80%-35min			80%-55min	
		100%-60min			100%-80min	
操作時間	Operating Time	60min	20-30min		60-110min	30-50min
重量	Weight	含電池3.5Kg	含電池6.3Kg	含電池6.1Kg	含電池6.3Kg	含電池6.1Kg
選配配件	Option Attachment	4009 710 2104 Poly Cut 3-2塑膠刀頭	Poly Cut 3-2塑膠刀頭		2.4mm/10m AutoCut25-2 尼龍割草頭	
產地	Place Of Origin	AT	US			

■ STIHL 充電式草坪機 CORDLESS LAWN MOWER

RMA-235/460/448PV 充電式草坪機 LAWN MOWER



產品型號	Model	RMA-235	RMA-460	RMA-448PV
操作形式	Operation Method	手推	手推	自走
行走速度	Driving Speed			6 Level・2.0-4.5Km/h
啟動鑰匙	Safety Key	No	Yes	Yes
側排	Side Discharge	No	Yes	No
集草塞	Mulching	No	Yes	No
把手高度調整	Handle Height Adjustment	No	3 Level	Yes
摺疊握把	Foldable Handlebar	No	Yes	Yes
雙電系統	Second AP Slot	No	Yes	No
最大轉速	Max. RPM	3400RPM	3200 RPM	3150 RPM
省電模式	ECO RPM	2900 RPM	2800 RPM	2800 RPM
割草形式	Cutting Method	330mm一字刀	460mm一字刀	460mm一字刀
切割直徑	Cutting Diameter	330mm	460mm	460mm
切割高度	Cutting	5 Level・25-60mm	7 Level・35-90mm	6 Level・24-75mm
集草箱	Grass Catcher Capacity	30L	60L	55L
割草面積	Cutting Area	400m ²	350m ²	510m ²
電池型號	Battery Model	AK-30S		AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V		36V
充電時間	Charging Time	80%-35min		80%-55min
		100%-60min		100%-80min
重量	Weight	含電池3.5Kg	含電池5.0Kg	含電池4.6Kg
產地	Place Of Origin	CN	CN	AT

■ STIHL充電式吹葉機 CORDLESS BLOWER

BGA-60 充電式吹葉機 BATTERY BLOWER



AK-30S



AL-301

BGA-86 充電式吹葉機 BATTERY BLOWER



AP-300S



AL-301



產品型號	Model	BGA-60	BGA-86
風速調整	Speed Adjuster	無段變速	
風管	Blower Pipe	16cm伸縮	三段調整
最大風速	Max. Air Speed	69 m/s	69 m/s
風量	Airflow Rate	780m³/h	780m³/h
電池型號	Battery Model	AK-30S	AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V	36V
充電時間	Charging Time	80%-35min	80%-55min
		100%-60min	100%-80min
操作時間	Operating Time	16 min	26 min
重量	Weight	含電池3.6Kg	含電池4.6Kg
產地	Place Of Origin	AT	

■

STIHL 充電式吹葉機

CORDLESS BLOWER

BGA-200 充電式吹葉機

CORDLESS BLOWER



產品型號 Model	BGA-200
風速調整 Speed Adjuster	三段變速
風管 Blower Pipe	三段調整
最大風速 Max. Air Speed	84 m/s
出風量 Airflow Rate	940m³/h
電池型號 Battery Model	AP-300S
電池電壓 Battery Voltage	36V
充電時間 Charging Time	80%-55min
	100%-80min
操作時間 Operating Time	14-95min
重量 Weight	不含電池3.2Kg
選配配件 Option Attachment	電池後背包 Battery Backpack 舒適腰掛 Comfort Hip Pad
產地 Place Of Origin	AT

■

STIHL 充電式吹吸兩用機

CORDLESS VACUUM BLOWER




產品型號 Model	SHA-56	SHA-140
最大風速 Max. Air Speed	56m/s	
出風量 Airflow Rate	560m³/h	
吸風量 Suction Volume	510m³/h	910m³/h
粉碎比 Shredding Ratio	10 : 1	14 : 1
集塵袋容量 Catcher Bag Capacity	40L	55L
電池型號 Battery Model	AK-30S	AP-300S
電池電壓 Battery Voltage	36V	36V
充電時間 Charging Time	80%-35min	80%-55min
	100%-60min	100%-80min
操作時間 Operating Time	30min	60min
重量 Weight	吹葉含電池 4.5kg	吸葉含電池 6.9kg
	吸葉含電池 5.5kg	
產地 Place Of Origin	CN	US

SHA-140




■ STIHL 充電式修籬機 CORDLESS HEDGE TRIMMER

HSA-50 充電式修籬機 CORDLESS HEDGE TRIMMER



HSA-100 充電式修籬機 CORDLESS HEDGE TRIMMER



產品型號	Model	HSA-50	HSA-100
刀片形式	Blade Type	雙刃Double-edged Blade	
刀片長度	Length Of Blade	500mm	600mm
刀片齒距	Pitch Of Blade	30mm	34mm
刀片研磨角度	Sharping Angel	35°	
電池型號	Battery Model	AK-30S	AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V	36V
充電時間	Charging Time	80%-35min	80%-55min
		100%-60min	100%-80min
操作時間	Operating Time	130min	225min
重量	Weight	含電池4.2Kg	含電池5.4Kg/旋轉手把
產地	Place Of Origin	AT	AT

■ STIHL 充電式噴霧機/切割機

CORDLESS SPRAYER/HIGH PRESSURE CLEANER

SGA-85 充電式噴霧機

BATTERY SPRAYER



AP-300S



AL-301

產品型號	Model	SGA-85
水桶容量	Fill Capacity	17L
最大工作壓力	Max. Working Pressure	6 Bar
最大出水量	Max. Output Volume	3.1L/min
電池型號	Battery Model	AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V
充電時間	Charging Time	80%-55min
		100%-80min
操作時間	Operating Time	1230min
重量	Weight	含電池8.0Kg
產地	Place Of Origin	AT

REA-100 PLUS 高壓清洗機

HIGH PRESSURE CLEANER



AP-300S



AL-301

產品型號	Model	REA-100 PLUS
輸出功率	Power	1.3kw
工作壓力	Working Pressure	125Bar
最大壓力	Max. Pressure	150Bar
最小出水量	Min. Output	270L/h
最大出水量	Max Output	300L/h
最大水溫	Max Water Temperature	40°C
軟管長度	Hose Length	6m
電池型號	Battery Model	AP-300S
電池電壓	Battery Voltage	36V
充電時間	Charging Time	80%-55min
		100%-80min
操作時間	Operating Time	45min
重量	Weight	含電池8.5Kg
選配配件	Option Attachment	20公升水桶架RA015009800
產地	Place Of Origin	

■ STIHL 鋰電系列配件 ACCESSORIES OF BATTERY SYSTEM

AS 系列 SERIES



AS-2

充電器 AL-1

GTA26 槍套

GTA26 潤滑油

GTA40 槍套

GTA-26 延伸桿

HSA-26 延伸桿




除草刀片

灌木刀片

ASA-20刀片

AK 系列 SERIES



AK-30S

充電器 AL-301

POLYCUT 3-2 / 刀片

AUTOCUT C 3-2
1.6mm/2.0mm

AUTOCUT 25-2
2.4mm

AUTOCUT 27-2
2.4mm

SUPERCUT 20-2
2.4mm/2.7mm

Blade 230-2 / 260-2

AP 系列 SERIES



AP-300S

BGA-200 舒適腰掛

AP 電池專用電線 /
專用插頭 / 腰掛包

AP 電池收納包/收納箱

充電式草坪機刀片 CORDLESS LAWN MOWER BLADE



RMA-235刀片

RMA-460刀片

RMA-448刀片

型號	Model	6311 702 0110	6368 702 0100	6358 702 0115
品名	Product Name	RMA-235刀片	RMA-460刀片	RMA-448刀片
長度	BladeLength	330mm	460mm	460mm
適配機型	For Model	RMA-235	RMA-460	RMA-448

■ STIHL 高壓清洗機 HIGH PRESSURE CLEANER

RE-80 X / 110 / 130 MP1 高壓清洗機 HIGH PRESSURE CLEANER



產品型號	Model	RE-80 X	RE-105X	RE-110	RE-130 MP1
電壓	Voltage	120-127V/60Hz			
輸出功率	Power	1.5kw	1.6kw	1.4kw	1.4kw
工作壓力	Working Pressure	70Bar	95Bar	84Bar	10-84Bar
最大壓力	Max. Pressure	100Bar	130Bar	100Bar	140Bar
最小出水量	Min. Output	310L/h	355L/h	365L/h	355L/h
最大出水量	Max Output	430L/h	440L/h	440L/h	440L/h
最大水溫	Max Water Temperature	40℃	40℃	40℃	40℃
軟管長度	Hose Length	5m	6m	7m	9m
電線長度	Cable Length	5m	5m	5m	5m
重量	Weight	7.0Kg	15.0Kg	17.6Kg	21.2Kg
產地	Place Of Origin	CN	IN	CN	DE

4910 500 8600

12m滾筒扁平進水軟管

4910 500 6101

RE-130用90度噴嘴車用刷頭組

4910 500 8000

15m管路清潔套件

4910 500 5900

高壓旋轉清潔刷

4910 500 3902

地板清潔刷

4910 500 9600

泡沫噴頭

4910 500 1900

1080mm長桿噴槍

4910 500 0500

3m自吸套件

產品型號	Model	500-8600	500-6101	500-8000	500-5900	500-3902	500-9600	500-1900	500-0500
品名	Product Name	12m滾筒扁平進水軟管	RE90和130用90度噴嘴車用刷頭組	15m管路清潔套件	高壓旋轉清潔刷	地板清潔刷	泡沫噴頭	1080mm長桿噴槍	3m自吸套件

■ STIHL 汽油鏈鋸 PETROL CHAINSAW

MS-151 TC-E 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-194 TC-E 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-170 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-180 (C) 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-201 TC-M 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-180 C-BE
鏈板快速調整系統
QUICK CHAIN TENSIONING SYSTEM

產品型號	Model	MS-151 TC-E	MS-172	MS-182	MS-182C-BE	MS-194 TC-E	MS-201 TC-M
操作形式	Handle Design	單手Single	雙手Double	雙手Double		單手Single	單手Single
輕拉	Easy Start	Yes	No	No	Yes	YES	YES
缸徑	Cylinder Diameter	34mm	38mm	39mm		38mm	40mm
排氣量	Displacement	23.6cc	31.8cc	35.8cc		31.76cc	35.2cc
功率	Power Output	1.1KW / 1.5PS	1.5KW / 2.0PS	1.6KW / 2.1HP		1.4KW / 1.9PS	1.8KW / 2.4HP
火星塞	Spark Plug	NGK CMR6H / STIHL ZK C10					
鏈輪	Chain Sprocket	1/4"P*8T	3/8"P*6T			1/4"P*8T	3/8"P*6T
導板規格	Spec. of Guide Bar	3403, 10 inch * 25cm	3909/4809, 14 inch * 30cm	4813 16 inch * 40cm		3905, 12 inch * 30cm	4805, 12 inch * 30cm
		3405, 12 inch * 30cm	3913/4813 16 inch * 35cm	4817 18 inch * 45cm		3909, 14 inch * 35cm	4809, 14 inch * 35cm 4813, 16 inch * 40cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3670 1/4" *56/64DL	3610/3636 3/8" P*50/55DL	3636 3/8" P*55/62DL		3610*3/8"P*44/50DL	3636 3/8" P*44/50/55DL
		1/4"*1.1mm*56/64DL	3/8"*1.1mm*50/55DL	3/8"*1.3mm*55/62DL		3/8"*1.1mm*64/72DL	3/8"*1.3mm*44/50/55DL
最大鏈條速度	Max. Chain Speed	22.5 m/s	24.8 m/s	24.8 m/s		26.0 m/s	26.0 m/s
最大功率鏈條速度 Max. Power Chain Speed		16.9 m/s	18.6 m/s	18.6 m/s		18.6 m/s	18.6 m/s
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	150cc	280cc			220cc	220cc
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	200cc	400cc			270cc	310cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上	319-8410以上			319-8053 SUPER以上	
重量	Weight	2.6kg	4.7kg	4.6kg	4.9kg	3.3kg	3.7kg
產地	Place Of Origin	DE				US	DE

STIHL 汽油鏈鋸 PETROL CHAINSAW

MS-250 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-250 C-BE 汽油鏈鋸 CHAINSAW


鏈板快速調整系統
QUICK CHAIN
TENSIONING
SYSTEM

MS-251 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-260 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-261 汽油鏈鋸 CHAINSAW




MS-291 汽油鏈鋸 CHAINSAW




產品型號	Model	MS-250	MS-250 C-BE	MS-251	MS-260	MS-261	MS-291
操作形式	Handle Design	雙手Double					
輕拉	Easy Start	No	Yes	No	No	No	No
缸徑	Cylinder Diameter	42.5mm		44mm	44.7mm	44.7mm	47mm
排氣量	Displacement	45.4cc		45.6cc	50.2cc	50.2cc	55.5cc
功率	Power Output	2.3KW / 3.1HP		2.2KW / 3HP	2.6KW / 3.5HP	3.0KW / 4.0HP	2.8KW / 3.8HP
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A		NGK CMR6H	NGK BPMR7A	NGK BPMR7A	NGK BPMR7A
鏈輪	Chain Sprocket	.325**7T	3/8"P*7T	.325**7T	.325**7T	.325**7T	3/8**7T
導板規格	Length Of Guide Bar	4713, 16 inch * 40cm	4813,16 inch * 40cm	4713, 16 inch * 40cm	9213,16 inch * 40cm	9213,16 inch * 40cm	5217,18inch * 45cm
		4717 18 inch * 45cm	4817, 18 inch * 45cm	4717, 18 inch * 45cm	9217,18 inch * 45cm	9217,18 inch * 45cm	5221,20inch * 50cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3686 .325" *62 / 68DL	3636 3/8" P*55 / 62DL	3686 .325" *62 / 68DL	3686 .325" *67 / 74DL	3686 .325" *67 / 74DL	3652 3/8" *66 / 72DL
		.325**1.6mm*62 / 68DL	3/8**1.3mm*55 / 62DL	.325**1.6mm*62 / 68DL	.325**1.6mm*67 / 74DL	.325**1.6mm*67 / 74DL	3/8**1.6mm*66 / 72DL
最大鏈條速度	Max. Chain Speed	25.6 m/s	24.8 m/s	25.6 m/s			27.5 m/s
最大功率鏈條速度	Max. Power Chain Speed	19.3 m/s	18.6 m/s	19.3 m/s			21.7 m/s
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	200cc		200cc	290cc	270cc	240cc
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	470cc		390cc	460cc	500cc	500cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上		319-8053 SUPER以上	319-8410以上	319-8053 SUPER以上	
重量	Weight	4.6kg	4.7kg	4.8kg	4.8kg	4.9kg	5.6kg
產地	Place Of Origin	CN	CN	DE	BR	DE	DE

■ STIHL 汽油鏈鋸 PETROL CHAINSAW


MS-382 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-462 C-M 汽油鏈鋸 CHAINSAW




MS-462C-MR 汽油鏈鋸 CHAINSAW




MS-661 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-720 汽油鏈鋸 CHAINSAW



MS-881 汽油鏈鋸 CHAINSAW



產品型號	Model	MS-382	MS-462C-M	MS-462C-MR	MS-661	MS-720	MS-881
操作形式	Handle Design	雙手Double					
輕拉	Easy Start	No	No	No	No	No	No
缸徑	Cylinder Diameter	52mm	52mm	56mm	58mm	60mm	
排氣量	Displacement	72.2cc	72.2cc	91.1cc	105.7cc	121.6cc	
功率	Power Output	3.9KW / 5.3HP	4.4KW / 6.0HP	5.4KW / 7.3HP	4.8KW / 6.44HP	6.4KW / 8.6HP	
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A	NGK CMR6H	NGK BPMR7A	NGK BPMR7A	NGK CMR6H	
鏈輪	Chain Sprocket	3/8"*7T	3/8"*7T	3/8"*7T	.404"*7T	.404"*7T	
導板規格	Length Of Guide Bar	5221/9221, 20 inch * 50cm 5231/5631, 25 inch * 63cm	5221/9221, 20 inch * 50cm 5231/5631, 25 inch * 63cm 6041/9241, 30 inch * 75cm	9421, 20 inch * 50cm	5231/5631, 25 inch * 63cm 6041/9241, 30 inch * 75cm 6053, 36 inch * 91cm	8041, 30 inch * 75cm 8052, 36 inch * 90cm 8058, 41 inch * 105cm 8064, 47 inch * 120cm 9076, 59 inch * 150cm	
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3652 3/8" * 72/84DL 3/8"*1.6mm*72/84DL	3652 3/8" * 72/84/98DL 3/8"*1.6mm*72/84/98DL	3644 3/8" * 72DL 3/8"*1.6mm*72DL	3652 3/8" * 84/98/114DL 3/8"*1.6mm*84/98/114DL	3668 .404" * 92/104/124/139/173DL .404"*1.6mm*92/104/124/139/173DL	
最大鏈條速度	Max. Chain Speed	27.5 m/s	28.9 m/s	27.5 m/s		27.1m/s	
最大功率鏈條速度	Max. Power Chain Speed	21.7 m/s	21.7 m/s	21.7 m/s		23.9m/s	
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	360cc			400cc	530cc	700cc
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	680cc	720cc	850cc	1200cc	1300cc	
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上	319-8053 SUPER以上			319-8410以上	319-8053 SUPER以上
重量	Weight	6.2kg	6.0kg	6.5kg	7.4kg	10.8kg	9.9kg
產地	Place Of Origin	BR	DE	DE	DE	DE	DE

■ STIHL 汽油噴射鏈鋸 PETROL-DRIVEN CHAINSAW

MS-500i 汽油噴射鏈鋸 PETROL-DRIVEN CHAINSAW



產品型號	Model	MS-500i
操作形式	Handle Design	雙手Double
輕拉	Easy Start	No
缸徑	Cylinder Diameter	52mm
排氣量	Displacement	79.2cc
功率	Power Output	5.0KW / 6.8HP
火星塞	Spark Plug	NGK CMR6H
鏈輪	Chain Sprocket	3/8"*7T
導板規格	Length Of Guide Bar	5221, 20 inch * 50cm
		5231, 25 inch * 63cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3652 3/8" *72/84DL
		3/8"*1.6mm*72/84DL
最大鏈條速度Max. Chain Speed		28.9 m/s
最大功率鏈條速度 Max. Power Chain Speed		21.7 m/s
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	325cc
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	785cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上
重量	Weight	6.3kg
產地	Place Of Origin	DE


■ STIHL 引擎式混凝土切割機 PETROL CONCRETE CUTTER

GS-461 引擎式混凝土切割機 CONCRETE CUTTER



產品型號	Model	GS-461
操作形式	Handle Design	雙手Double
缸徑	Cylinder Diameter	52mm
排氣量	Displacement	76.5cc
功率	Power Output	4.3KW / 5.8HP
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A
鏈輪	Chain Sprocket	3/8"*8T
導板規格	Spec. Of Guide Bar	3403 12 inch * 30cm
		3405 16 inch * 40cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3/8"*1.6mm*54/64DL
		3210 3/8" *54/64DL
油箱容量	Capacity Of Oil Tank	780cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上
重量	Weight	7.6Kg
產地	Place Of Origin	DE

鏈板水道冷卻



配件 Accessories

ROLLOMATIC G GUIDE BAR



特殊為GS-461設計的導板，內部設計有冷卻水道，可有效降低工作摩擦造成的導板軌道及鼻部溫度提升。

36 GBM 鑽石鏈條



36 GBM鑽石混凝土切割鏈條，特殊低伸展設計鏈條，搭配預經銳利研磨的鑽石刀片，可有效快速、平穩且降低振動地切割混凝土和堅硬的石塊。特別適用於切割磚塊、混凝土牆或水泥管。

型號 Part No.	長度 cm/inch	節數 DL	搭配鏈條 For Chain
3005 008 3403	30/12	54	3210,3/8*0.063(1.6)
3005 008 3405	40/16	64	

■ STIHL 引擎式切割機 PETROL CUT-OFF MACHINE

TS-420 引擎式切割機 CUT-OFF MACHINE



TS-710i / 910i 引擎式切割機 CUT-OFF MACHINE

TS-710i



TS-910i



K-ME 砂輪片



14"

DB-10 鑽石切片刀



14"-0835 090 7052

加壓注水桶



0000 670 6000

產品型號	Model	TS-420	TS-710i	TS-910i
缸徑	Cylinder Diameter	50mm	54mm	57mm
排氣量	Displacement	66.7cc	91.6cc	102.1cc
功率	Power Output	3.2kw/4.4HP	5.2kw/7.1HP	6.2kw/8.4HP
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A	NGK CMR6H	
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	710cc	1250cc	1250cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上	319-8061 ULTRA以上	
最大轉速	Max. Spindle Speed	4480 RPM	5350 RPM	4600 RPM
切片尺寸	Blade Diameter	350mm / 14 inch * 4.5mm	350mm / 14 inch * 4.5mm	400mm / 16 inch * 4.5mm
心軸直徑	Spindle Diameter	20mm	20mm	20mm
切割深度	Cutting Depth	125mm	125mm	145mm
止推墊圈直徑	Trust Washer Diameter	103mm	103mm	103mm
重量	Weight	9.7Kg	12.3Kg	12.9Kg
產地	Place Of Origin	DE	DE	DE

■ STIHL 引擎式伸縮高枝鏈鋸 TELESCOPIC POLE PRUNER

HT-135 引擎式伸縮高枝鏈鋸 TELESCOPIC POLE PRUNER



產品型號	Model	HT-135
缸徑	Cylinder Diameter	43
排氣量	Displacement	36.3
功率	Power Output	1.4kw/1.88HP
火星塞	Spark Plug	NGK CMR6H
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	530cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8061 ULTRA以上
總長度	Total Length	270cm
伸縮長度	Telescopic Length	270-390cm
鏈輪	Chain Sprocket	3/8"P*7T
鏈板規格	Length Of Guide Bar	3905, 12 inch, 30cm
鏈條規格	Spec. Of Sawchain	3610 3/8" P*44DL
		3/8"*1.1mm*44DL
鏈條油箱	Capacity Of Oil Tank	220cc
重量	Weight	7.9Kg
產地	Place Of Origin	US

■ STIHL 引擎式長臂修籬機 PETROL-DRIVEN LONG-REACH HEDGE TRIMMER


HL-94 C-E 引擎式長臂修籬機 LONG-REACH HEDGE TRIMMER




產品型號	Model	HL-94 C-E
缸徑	Cylinder Diameter	35
排氣量	Displacement	24.1cc
功率	Power Output	0.9kw/1.2HP
火星塞	Spark Plug	NGK CMR6H
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	540cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上
總長度	Total Length	242cm
角度調整	Operating Angel	145°
刀片形式	Blade Type	雙刃Double-edged Blade
刀片長度	Length Of Blade	600mm
刀片齒距	Pitch Of Blade Tooth	34mm
刀片齒高	Height Of Blade Tooth	22mm
刀片研磨角度	Sharping Angel	45°
重量	Weight	6.1Kg
產地	Place Of Origin	US

■ STIHL 引擎式修籬機 PETROL HEDGE TRIMMER

HS-45 引擎式修籬機 PETROL HEDGE TRIMMER



HS-52 引擎式修籬機 PETROL HEDGE TRIMMER



產品型號	Model	HS-45	HS-52
缸徑	Cylinder Diameter	34mm	
排氣量	Displacement	27.2	
功率	Power Output	0.75kw	
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A	
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	225cc	
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上	
刀片形式	Blade Type	雙刃Double-edged Blade	單刃Single-edged Blade
刀片長度	Length Of Blade	600mm	600mm
刀片齒距	Pitch Of Blade	30mm	
刀片研磨角度	Sharping Angel	35°	
重量	Weight	5.0Kg	5.0Kg
產地	Place Of Origin	CN	CN

■ STIHL 引擎式手提吹葉機 PETROL LEAF BLOWER

BG-56 引擎式手提吹葉機 HANDLE LEAF BLOWER



BG-56 吹風管扁彎
P/N: 42297086302



BG-56 吹風管扁彎
P/N: 42297086302

配件 Accessories

BG-56 集塵配件組
Vacuum Attachment
P/N: 4241 700 2200



■ STIHL 引擎背負式吹葉機 PETROL BACKPACK BLOWER

BR-200 引擎背負式吹葉機 BACKPACK BLOWER



BR-420 / 700 引擎背負式吹葉機 BACKPACK BLOWER



產品型號	Model	BG-56	BR-200	BR-420	BR-700
缸徑	Cylinder Diameter	34mm	34mm	46mm	50mm
排氣量	Displacement	27.2cc	27.2cc	56.5cc	64.8cc
火星塞	Spark Plug	NGK CMR6H	NGK CMR6H	NGK CMR6H	NGK CMR6H
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	540cc	1050cc	1500cc	1400cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8053 SUPER以上		319-8410以上	319-8061 ULTRA以上
風力	Blowing Force	13N	12N	19N	35N
最大風量	Max. Airflow Volume	730m³/h	800m3/h	1260m³/h	1860m³/h
最大風速	Max. Air Speed	圓形噴嘴 Round Nozzle / 64m/s	67m/s'	95m/s	88m/s
		風扇噴嘴 Flat Nozzle / 72m/s			
重量	Weight	5.2Kg	5.8Kg	9.1Kg	10.8Kg
產地	Place Of Origin	US	US	BR	US

■ STIHL 引擎風力式噴霧機PETROL MIST BLOWER

SR-420 引擎風力式噴霧機 PETROL MIST BLOWER



SR-450 引擎風力式噴霧機 PETROL MIST BLOWER



產品型號	Model	SR-420	SR-450
缸徑	Cylinder Diameter	46mm	48
排氣量	Displacement	56.5cc	63.3
功率	Power Output	2.6kw/3.8HP	2.9kw/3.9HP
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A	
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	1500cc	1700cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上	319-8053 SUPER以上
藥桶容量	Capacity Of Liquid Tank	13L	14L
最大風量	Max. Airflow Volume	1260m³/h	1300m³/h
最大風速	Max. Air Speed	101 m/s	90m³/h
水平噴灑距離	Horizontal Spray Width	12 m	14.5 m
噴霧量	Spray Rate	0.12-1.81 L/min	0.69-2.64 L/min
重量	Weight	11.1Kg	12.8Kg
產地	Place Of Origin	BR	BR

■ STIHL 引擎式軟管割草機 PETROL BACKPACK BRUSH CUTTER

FR-230 引擎式軟管割草機

BACKPACK BRUSH CUTTER



FR-235 引擎式軟管割草機

BACKPACK BRUSH CUTTER



FR-410 C-E 引擎式軟管割草機

BACKPACK BRUSH CUTTER



產品型號	Model	FR-230	FR-235	FR-410 C-E
缸徑	Cylinder Diameter	40mm	38mm	42mm
排氣量	Displacement	40.2	36.3	41.6
功率	Power Output	1.48kw/2.0HP	1.55kw/2.1PS	2.0kw/2.68HP
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A		NGK CMR6H
油箱容量	Fuel Tank Capacity	810cc		750cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上	319-8053 SUPER以上	319-8053 SUPER以上
外缸孔徑	Diameter Of Clutch Housing	Φ29mm	Φ25.4mm	Φ25.4mm
操作桿孔徑	Diameter Of Clutch Housing	Φ29mm	Φ25.4mm	Φ25.4mm
軟管長度外管	Length Of Flexible Shaft	870mm	750mm	780mm
軟管長度內心	Length Of Flexible Liner	890mm	800mm	800mm
配件	Accessories	4151 713 3802 GrassCut 305-2刀片	4112 713 4100 250-3 刀片	4002 820 2302 AUTOCUT 27-2
重量	Weight	10.2Kg	10.3Kg	10.8kg
產地	Place Of Origin	CN	CN	DE

■ Stihl 引擎式硬管割草機 Petrol Shoulder Type Brush Cutter

FS-250 / 261 引擎式硬管割草機

SHOULDER TYPE BRUSH CUTTER



FS-250標準配件



FS-261標準配件

產品型號	Model	FS-250	FS-261
缸徑	Cylinder Diameter	40mm	42mm
排氣量	Displacement	40.2cc	41.6
功率	Power Output	1.55kw/2.1HP	2.0kw/2.7HP
火星塞	Spark Plug	NGK BPMR7A	NGK CMR6H
油箱容量	Fuel Tank Capacity	640cc	750cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上	319-8053 SUPER以上
標配背帶	Standard Harness	0000 710 8800 標準雙肩背帶	4147 710 9000 進階款雙肩背帶
標準配件	Standard Accessories	4001 713 3805 GrassCut 230-2刀片	4119 713 4100 300-3 3T刀片
重量	Weight	6.3Kg	7.7kg
產地	Place Of Origin	CN	DE

STIHL 割草機配件 ACCESSORIES OF BRUSH CUTTER

背帶 HARNESS



簡易單背帶



標準雙肩背帶



舒適型背帶



進階款背掛帶



進階款背掛帶

型號	Model	4130 710 9000	0000 710 8800	4119 710 9001	4117 710 9000	4147 710 9014
品名	Product Name	簡易單背帶	標準雙肩背帶	舒適型背帶	進階款背掛帶	進階款背掛帶
適配機型	For Model	FS/HL/HT 系列	FS/FSA-90/120	FS/FSA-90/120	FS-261	FS/FSA-90/120

割草刀片 GRASS BLADE



GRASSCUT 230-2



GRASSCUT 260-2



FS/FR 230 割草刀片


250-3 三角刀片
300-3 三角刀片

型號	Model	4001 713 3805	4151 713 3802	4112 713 4100	4001 713 3812	4119 713 4100
品名	Product Name	GRASSCUT 230-2	GRASSCUT 305-2	Brush Knife 250-3	GRASSCUT 260-2	300mm三角刀片
適配機型	For Model	FS-250, FSA-90/120	FR-230	FR-235	FS-250/261, FSA-90/120, FR230/235/410	FS-261 FR-410

割草頭 MOWING HEAD



AUTOCUT 20-2



AUTOCUT 25-2



AUTOCUT 27-2


AUTOCUT 2-2
1.6mm/2.0mm

型號	Model	4002 710 2162	4002 710 2108	4002 820 2302	4008 710 2100	4008 710 2103
品名	Product Name	AUTOCUT 20-2	AUTOCUT 25-2	AUTOCUT 27-2	AUTOCUT 2-2	AUTOCUT 2-2
線徑	Line Dia.	2.4mm	2.4mm	2.4mm	1.6mm	2.0mm
適配機型	For Model	FS-250,FSA-90/120	FS-250,FSA-90/120	FR-410		



AUTOCUT C3-2



AUTOCUT C3-2



AUTOCUT C3-2



POLYCUT 3-2塑膠刀片

型號	Model	4009 710 2100	4009 710 2106	4009 710 2104	4008 007 1000
品名	Product Name	AUTOCUT C3-2	AUTOCUT C3-2	POLYCUT 3-2	POLYCUT 3-2塑膠刀片
線徑	Line Dia.	1.6mm藍	2.0mm綠		
		FSA-57	FSA-57	FSA-30/57	FSA-30/57

割草線 TRIMMER LINE



圓形靜音割草線-藍



圓形靜音割草線-綠

型號	Model	0000 930 2415	0000 930 2416
品名	Product Name	圓形靜音割草線-藍	圓形靜音割草線-綠
線徑	Line Dia.	1.6mm	2.0mm
線長	Line Length	20m	14m

■ STIHL 引擎工具 ENGINE TOOLS

BT-230 引擎式土壤鑽孔機

PETROL EARTH AUGER



產品型號	Model	BT-230
缸徑	Cylinder Diameter	40
排氣量	Displacement	40.2
功率	Power Output	1.55kw/2.1HP
火星塞	Spark Plug	Bosch WSR6F
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	810cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上
輸出軸外徑	Spindle Diameter	20mm
輸出軸最高轉速	Max.Spindle Speed	250 RPM
適用最大鑽尾	Max. Drill Bit	300mm
重量	Weight	10.9Kg
產地	Place Of Origin	CN

BC-230 引擎式微耕機

PETROL TILLER



產品型號	Model	BC-230
缸徑	Cylinder Diameter	40
排氣量	Displacement	40.2
功率	Power Output	1.55kw/2.1HP
火星塞	Spark Plug	Bosch WSR6F
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	810cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上
輸出軸外徑	Spindle Diameter	18mm
輸出軸最高轉速	Max.Output Speed	290 RPM
耕刀直徑	Blade Diameter	250mm
作業寬度	Working Width	300mm
重量	Weight	20Kg
產地	Place Of Origin	CN

SG-230 手提噴霧機

PORTABLE SPRAYER



產品型號	Model	SG-230
缸徑	Cylinder Diameter	40
排氣量	Displacement	40.2
功率	Power Output	1.55kw/2.1HP
火星塞	Spark Plug	Bosch WSR6F
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	810cc
推薦機油	Engine Oil Suggestion	319-8410以上
最大工作壓力	Max. Working Pressure	40Bar
最大輸出水量	Max. Working Output	14LPM
最大輸出距離	Max. Working Distance	30 Meter
重量	Weight	13.3Kg
產地	Place Of Origin	CN

WP-300.0/600.0 引擎式抽水機

WATER PUMP



產品型號	Model	WP-300.0	WP-600.0
缸徑	Cylinder Diameter	70	
排氣量	Displacement	212c.c.	
功率	Power Output	4.4kw / 6.0HP	
油箱容量	Capacity Of Fuel Tank	3.6 Liter	
機油箱容量	Capacity Of Oil	0.55 Liter	
最大吸程	Max. Suction Head	7 Meter	7 Meter
最大輸出	Max. Delivery Head	33 Meter	31 Meter
最大水量	Max. Flow Rate	615 Liter/Min	1050 Liter/Min
重量	Weight	26Kg	29Kg
尺寸	Package	47*44*44cm	54*44*45cm
產地	Place Of Origin	CN	CN

STIHL 鋸鏈工具 SAWCHAIN TOOLS


二合一銼刀架 2 IN 1 EASY FILE SHARPENER



導板固定座 S260

產品型號	適用銼刀	適用鏈條
56057504303	Ø4.0mm 56057724006	1/4", 3/8"P
56057504304	Ø4.8mm 56057724806	.325"
56057504305	Ø5.2mm 56057725206	3/8"
56057504306	Ø3.2mm 00008936401	1/4"P
00007504300	Ø5.5mm 56057725506	.404

※專用平銼刀 08142523001
※導板固定座 S260



銼刀柄 FILE HANDLE



00008814500



08114907860

銼刀柄型號	適用銼刀直徑	材質
00008814500	Ø3.2-5.5mm	塑膠
08114907860	Ø4.0-5.5mm, 平銼刀	木柄

圓銼刀 ROUND SAW CHAIN FILE



圓銼刀型號	直徑
56057713206	Ø3.2mm
56057713506	Ø3.5mm
56057724006	Ø4.0mm
56057724506	Ø4.5mm
56057724806	Ø4.8mm
56057725206	Ø5.2mm
56057725506	Ø5.5mm

平銼刀 FLAT FILE



平銼刀	長度
08142523356	150mm

NG4 鏈條裁切器

CHAIN BREAKER



可裁切鏈條

NG5鏈條接合器

RIVET SPINNER



可接合鏈條

USG 鏈條磨銳機

UNIVERSAL SHARPENER


可調整角度，適用
STIHL所有的鏈條

型號	Model	5805 757 9302	5805 757 9303
沖頭徑	Punch Dia.	2.2mm	1.2mm
適用鏈型	For Chain	0.325"-1/2"	1/4", 1/4" Picco

型號	Model	5805 750 3400	5805 750 3402	5805 007 1000
鉚頭代號	Head Mark	C	A	D
推桿	Thrust Screw	5805 754 3800	5805 754 3801	SET
適用鏈型	For Chain	1/4", 0.325", 3/8" Picco	3/8", 0.404"	1/4" Picco

USG鋸片

USG SAW BLADE

型號	Model	5203 750 7010	5203 750 7013	5203 750 7017
適用鏈型	For Chain	3/8", 0.325"	1/4", 3/8" Picco	1/4" Picco



5203 750 7010



5203 750 7013



5203 750 7017

STIHL 鋸鏈規格 SPEC. OF SAW CHAIN

小三分圓角 3/8" P



圓刀 MICRO



直角刀 SUPER



鏈條型號	每卷節數	國內暱稱	刀型	Stihl型號	Carlton	WINDSOR	鏈條規格	配合銼刀
40ETP-6	2400	2分1.1	圓 刀	3670			1/4P*0.043(1.1)	3.2
25AP	2400	2分1.3	圓 刀	3660	E1MC	50K	1/4*0.050(1.3)	4.0
90PX	1640	小3分1.1	圓 刀	3610	N4C	43RG	3/8LP*0.043(1.1)	4.0
91PX	1640	小3分1.3	圓 刀	3636	N1C	50RG	3/8LP*0.050(1.3)	4.0
20BP	1840	2分半1.3	圓 刀	3693	K1C	50J	.325*0.050(1.3)	4.8
21BP	1840	2分半1.5	圓 刀	3685	K2C	58J	.325*0.058(1.5)	4.8
22BP	1840	2分半1.6	圓 刀	3686	K3C	63J	.325*0.063(1.6)	4.8
72DP	1640	大3分1.3	圓 刀	3650	A1EP	50A	3/8*0.050(1.3)	5.2
73DP	1640	大3分1.5	圓 刀	3651	A2EP	58A	3/8*0.058(1.5)	5.2
75DP	1640	大3分1.6	圓 刀	3652	A3EP	63AG	3/8*0.063(1.6)	5.2
27X	1480	0.404	圓 刀	3668	B3EP	63B	.404*0.063(1.6)	5.5
91L	1640	小3分1.3	直角刀	3617			3/8LP*0.050(1.3)	4.0
20LP	1840	2分半1.3	直角刀	3690	K1L	50JL	.325*0.050(1.3)	4.8
21LP	1840	2分半1.5	直角刀	3638	K2L	58JL	.325*0.058(1.5)	4.8
22LP	1840	2分半1.6	直角刀	3639	K3L	63JL	.325*0.063(1.6)	4.8
72LG	1640	大3分1.3	直角刀	3623	A1LM	50APL	3/8*0.050(1.3)	5.2
73LG	1640	大3分1.5	直角刀	3622	A2LM	58APL	3/8*0.058(1.5)	5.2
75LG	1640	大3分1.6	直角刀	3621	A3LM	63APL	3/8*0.063(1.6)	5.2
59L	1480	0.404	直角刀	3946	M3LM	63BL	.404*0.063(1.6)	5.5
	1640	小3分1.3	鎢鋼刀	3612			3/8LP*0.050(1.3)	4.0
	1840	2分半1.3	鎢鋼刀	3696			.325*0.050(1.3)	4.8
	1840	2分半1.5	鎢鋼刀	3666			.325*0.058(1.5)	4.8
	1840	2分半1.6	鎢鋼刀	3667			.325*0.063(1.6)	4.8
	1640	大3分1.3	鎢鋼刀	3681			3/8*0.050(1.3)	5.2
	1640	大3分1.5	鎢鋼刀	3682			3/8*0.058(1.5)	5.2
	1640	大3分1.6	鎢鋼刀	3683			3/8*0.063(1.6)	5.2

STIHL 導板規格 SPEC. OF GUIDE BAR

CARVING GUIDE BAR


ROLLOMATIC E MINI
LIGHT 01 GUIDE BAR

ROLLOMATIC E
LIGHT 04 GUIDE BAR

ROLLOMATIC ES
STRONG X GUIDE BAR

ROLLOMATIC ES LIGHT
LIGHT X GUIDE BAR

DUROMATIC E
STRONG S GUIDE BAR


型號 Part No.	長度 cm/inch	節數 DL	搭配鏈條 For Chain	鏈板形式 Bar Model
3005 000 3105	30/12	64	1/4P*0.043(1.1)	CARVING雕刻導板
3005 000 3205	30/12	64	1/4*0.050(1.3)	
3005 008 3403	25/10	56	1/4P*0.043(1.1)	ROLLOMATIC E MINI / LIGHT 01
3005 008 3405	30/12	64		
3005 008 3409	35/14	72		
3005 000 3905	30/12	44	3/8LP*0.043(1.1)	
3005 000 3909	35/14	50		
3005 000 3913	40/16	55		
3005 000 4805	30/12	44	3/8LP*0.050(1.3)	ROLLOMATIC E / LIGHT 04
3005 000 4809	35/14	50		
3005 000 4813	40/16	55		
3005 000 4817	45/18	61		
3003 000 5221	50/20	72	3/8*0.063(1.6)	
3003 000 5231	63/25	84		
3005 000 4713	40/16	62	.325*0.063(1.6)	ROLLOMATIC ES / STRONG X
3005 000 4717	45/18	68		
3003 002 9421	50/20	72	3/8*0.063(1.6)	
3003 000 6053	90/36	114	.404*0.063(1.6)	
3003 000 6041	75/30	98		
3002 000 9576	150/59	173	3/8*0.063(1.6)	
3003 000 2021	50/20	72	3/8*0.063(1.6)	ROLLOMATIC ES LIGHT / LIGHT X
3003 000 2031	63/25	84		
3003 001 9213	40/16	60/67/55	3/8*0.063(1.6)	DUROMATIC E / STRONG S
3003 000 9217	45/18	66/74/60	.325*0.063(1.6)	
3003 000 9221	50/20	72/81/66	.404*0.063(1.6)	
3003 001 5631	63/25	84/77	3/8*0.063(1.6) .404*0.063(1.6)	
3002 000 8041	75/30	100/91		
3003 001 9241	75/30	96		
3002 000 8052	90/36	114/104		
3003 000 8453	90/36	114		
3002 000 8058	105/41	135/123		
3002 000 8064	120/47	152/138		

STIHL 燃料/燃料桶 FUEL AND CANISTER

燃料 FUEL



產品型號 Model	319-8401	319-8410	319-8052	319-8053	319-8061	516-6001	516-6002	516-3001	516-8500	120-1109
	HP	HP	HP Super	HP Super	HP Ultra	Forest Plus		BioPlus	Multi Bio	
用途 Use For	二行程引擎 / 2-Stroke Engine					鏈條油 Chain Oil		生質鏈條油 Chain Oil	多功能潤滑油 Multi Bio Oil	多用途黃油 Grease
混合比例 Mix Ratio	50:1									
容量 Volume	100cc	1L	100cc	1L	1L	1L	5L	1L	50ml	80g

燃料桶 CANISTER



產品型號	Model	881-0211	890-5005	890-5004	881-9411	881-0205	881-0209	881-0202	881-0200	881-0124	881-0113	881-0123
材質	Material	金屬Metal	塑膠 Plastic	塑膠 Plastic	塑膠 Plastic	金屬 Metal	塑膠 Plastic					
顏色	Color	軍綠 Green	黑色 Black	黑體白蓋 Black/White	白色 White	軍綠 Green	白色 White		橘色 Orange			白色 White
用途	Use For	汽油注油嘴	汽油注油嘴	鏈條油注油嘴	燃料混合	燃料存放 Fuel Storage			燃料/鏈條油存放 Fuel / Chain Oil Storage			
		Fuel Mix	Fuel Mix	Fuel Mix	Fuel Mix							
容量	Volume				1L	20L		5L		燃料3L	燃料5L	
									鏈條油1.5L	鏈條油3L		