

全新引擎設計，強力風扇輸出
 雙重過濾系統，兼顧效率與壽命

Whole New Engine Design , Powerful Fan Output ,
 Double Filtration System , Best Efficiency and Life




吹 葉 機
 Engine Blower

■ 引擎吹葉機 ENGINE BLOWER

HB-260 手持吹葉機 HAND BLOWER

專用濾棉
Air Cleaner



MB-1800 背負式噴霧機 KNAPSACK MIST BLOWER

專用濾棉
Air Cleaner



MD-3000 背負式肥料散佈機 KNAPSACK MIST DUSTER

專用濾棉
Air Cleaner
厚度 21mm



■ 引擎吹葉機 ENGINE BLOWER

型號	Model	HB-260
缸徑/行程 (mm)	Diameter of Cylinder / Stroke	34 / 28
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	25.4
引擎形式	Engine Type	二行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 2-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine
標定功率(HP / r / min)	Standard Power	1 / 7000
化油器形式	Carburetor	膜片式 Diaphragm Type
點火系統	Ignition System	電子 CDI Electronic CDI
油箱容量	Fuel Tank Capacity	0.65 公升 / Liter
風量	Air Volume (m³/s)	0.13

型號	Model	MB-1800
缸徑/行程 (mm)	Diameter of Cylinder / Stroke	48 / 35
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	63.3
引擎形式	Engine Type	二行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 2-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine
標定功率(HP / r / min)	Standard Power	2.7 / 7000
化油器形式	Carburetor	膜片式 Diaphragm Type
點火系統	Ignition System	電子 CDI Electronic CDI
油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.5 公升 / Liter
藥桶容量	Tank Capacity	18 公升 / Liter
噴灑距離	Spray Range (meter)	水平 Horizontal 15米/m 垂直 Vertical 11米/m

型號	Model	MD-3000
缸徑/行程 (mm)	Diameter of Cylinder / Stroke	53 / 36
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	79.4
引擎形式	Engine Type	二行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 2-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine
標定功率(HP / r / min)	Standard Power	3 / 7000
化油器形式	Carburetor	膜片式 Diaphragm Type
點火系統	Ignition System	電子 CDI Electronic CDI
油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.3 公升 / Liter
藥桶容量	Tank Capacity	30 公升 / Liter
吐出量	Powder Spreader Volume	5 公斤 / 分, kg / Min
噴灑距離	Spray Range (meter)	Min ≥ 17米m

■ 引擎吹葉機 ENGINE BLOWER

EB-420 / 500 背負式吹葉機 KNAPSACK ENGINE BLOWER

專用濾棉 Air Cleaner
厚度15mm




EB-650 背負式吹葉機 KNAPSACK ENGINE BLOWER

雙層過濾 Double Clean



EB-800 背負式吹葉機 KNAPSACK ENGINE BLOWER

雙層過濾 Double Clean



■ 引擎吹葉機 ENGINE BLOWER

型號	Model	EB-420	EB-500
缸徑 / 行程 (mm)	Diameter of Cylinder / Stroke	40 / 33	44 / 34
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	41.5	51.7
引擎形式	Engine Type	二行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 2-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine	
標定功率 (HP / r / min)	Standard Power	1.5 / 7000	1.6 / 7000
化油器形式	Carburetor	膜片式 Diaphragm Type	
點火系統	Ignition System	電子 CDI Electronic CDI	
油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.5 公升 / Liter	
風量	Air Volume (m³/s)	0.23	0.24

型號	Model	EB-650
缸徑 / 行程 (mm)	Diameter of Cylinder / Stroke	48 / 35
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	63.3
引擎形式	Engine Type	二行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 2-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine
標定功率 (HP / r / min)	Standard Power	2.1 / 6500
化油器形式	Carburetor	膜片式 Diaphragm Type
點火系統	Ignition System	電子 CDI Electronic CDI
油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.8 公升 / Liter
風量	Air Volume (m³/s)	0.3

型號	Model	EB-800
缸徑 / 行程 (mm)	Diameter of Cylinder / Stroke	53 / 36
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	79.4
引擎形式	Engine Type	二行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 2-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine
標定功率 (HP / r / min)	Standard Power	3 / 7000
化油器形式	Carburetor	膜片式 Diaphragm Type
點火系統	Ignition System	電子 CDI Electronic CDI
油箱容量	Fuel Tank Capacity	2.3 公升 / Liter
風量	Air Volume (m³/s)	0.4

吹葉機配件 ACCESSORIES OF ENGINE BLOWER

HB260-1


①接管 $\varnothing 72\text{mm} \times 32\text{CM}$

②長扁 $\varnothing 71\text{mm} \times 54\text{CM}$


HB260-2


①接管 $\varnothing 72 \times 32\text{CM}$

③短圓 $\varnothing 71\text{mm} \times 38\text{CM}$

MB1800-1

粗出水管① $\varnothing 9\text{mm} \times \varnothing 15\text{mm} \times \text{L}56\text{cm}$

細出水管① $\varnothing 9\text{mm} \times \varnothing 12\text{mm} \times \text{L}100\text{cm}$

①出風軟管 $\varnothing 95\text{mm} \times 41\text{CM}$

②長直管 $\varnothing 75\text{mm} \times 77.5\text{CM}$


MB1800-2

④直管 $\varnothing 76\text{mm} \times 44.5\text{CM}$

⑤彎管 $\varnothing 76\text{mm} \times 40.5\text{CM}$

細出水管② $\varnothing 9\text{mm} \times \varnothing 12\text{mm} \times \text{L}80\text{cm}$

①出風軟管 $\varnothing 95\text{mm} \times 41\text{CM}$

③直管 $\varnothing 75\text{mm} \times 38.5\text{CM}$


MD3000


①出風軟管 $\varnothing 95\text{mm} \times 42\text{CM}$

直管① $\varnothing 75\text{mm} \times 38.5\text{CM}$

直管② $\varnothing 76\text{mm} \times 39\text{CM}$

直管③ $\varnothing 73\text{mm} \times 33.5\text{CM}$

EB500/650


①出風軟管 $\varnothing 95\text{mm} \times 28\text{CM}$

直管① $\varnothing 76\text{mm} \times 38.5\text{CM}$

直管② $\varnothing 76\text{mm} \times 39\text{CM}$

直管③ $\varnothing 73\text{mm} \times 33\text{CM}$

EB800


①出風軟管 $\varnothing 100 \times 36\text{CM}$

直管① $\varnothing 79\text{mm} \times 35.5\text{CM}$

直管② $\varnothing 81\text{mm} \times 34.5\text{CM}$

直管③ $\varnothing 81\text{mm} \times 34\text{CM}$